



Aktuar: Ruedi Hochuli
Chäppeliacher 10
6027 Römerswil

Telefon: 041/910 44 16
E-Mail: aktuar@wv-roemerswil.ch

Protokoll der Generalversammlung

Ort / Treffpunkt: 6028 Herlisberg, Rest. Herlisberg – 19.30 Uhr

Datum: 20. August 2021

Vorsitz: Guido Jund

Protokoll: Ruedi Hochuli

Anwesend Vorstand: Erna Schacher
Hansjörg Strebel
Samuel Spielhofer

Anwesend Mitglieder: 23 inkl. Vorstand

Stimmberechtigt: 18

Absolutes Mehr: 10

Stimmzähler: Martin Estermann

Traktanden:

1. Begrüssung
 2. Protokoll der GV 2020 vom 11. September 2020
 3. Jahresberichte, Präsident und Wassermeister
 4. Mutationen
 5. Rechnung
 - a. Orientierung Rechnung 2020
 - b. Beschlussfassung Rechnung 2020
 - c. Orientierung Budget 2021
 6. Orientierung Projekte
 7. Wahlen
 8. Verschiedenes
-

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst alle Anwesenden herzlich und dankt für die Teilnahme an der GV, sowie für das Interesse an der Wasserversorgungs-Genossenschaft Römerswil. Speziell begrüsst er Urs Schryber, Hubert Bösch und Bernadette Hochuli als Vertreter des Gemeinderats.

Entschuldigungen

Guido Jund gibt folgende Entschuldigungen bekannt:

- Peter & Andrea Bucher, Sonnenhof 11
- Jonas Frischkopf, Gormundstrasse 1
- Marc-Paul Scherrer
- Walter Aeschlimann

- Armin Galliker (Vertretung für Rosmarie Galliker)
- Otto Bachmann
- André Birrer
- Beat Arnold
- Thomas Leisibach
- Sepp Bachmann

Tagesbüro

Die Versammlung erklärt sich mit dem vorgeschlagenen Tagesbüro einverstanden:

- Tagespräsident, Guido Jund (gem. Statuten Art. 17)
- Protokoll, Aktuar Ruedi Hochuli (gem. Statuten Art. 17)
- Stimmzähler Martin Estermann wird einstimmig gewählt.

Der Präsident stellt fest, dass die Einladungen mit den Traktanden gemäss den Statuten der WVG Römerswil ordnungsgemäss versandt wurden und die Versammlung beschlussfähig ist. Es gibt keine Abänderungsanträge für die Traktandenliste. Diese wird einstimmig genehmigt.

2. Protokoll

Das Protokoll der GV vom 11. September 2020 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

3. Jahresbericht des Präsidenten und des Wassermeisters

Das letzte Jahr war bezüglich Wetter sehr gegensätzlich mit trockenen und danach wieder mit vielen Niederschlägen in kurzer Zeit. Im Durchschnitt war es aber viel zu trocken. Dadurch mussten wir eine höhere Wassermenge von der WWZ beziehen.

Der Unterhalt im Leitungsnetz hielt sich im üblichen Rahmen. Es ergaben sich keine Leitungsbrüche oder sonstige Zwischenfälle.

Die Wasserverluste im Jahr 2020 waren wieder ein wenig höher (9.3%) als im Vorjahr (4.1%).

Trinkwasserqualität - Nitrat im Trinkwasser:

Generell ist die Wasserqualität sehr gut. Der Nitratwert wird weiterhin regelmässig geprüft. Bei der Quelle Bachmatt ist dieser immer noch hoch. Der Grenzwert von 40 mg/l wird seit April 2018 knapp unterschritten.

Chlorothalonil:

Seit 2020 muss das Trinkwasser auf Abbauprodukte von Pestiziden/Fungizid bestimmt werden. Es sind dies die Abbauprodukte des Chlorothalonil (sogenannte Metaboliten oder Chlorothalonil-Sulfonsäure). Diese überschreiten den vom Bund festgelegten Grenzwert von 0,1 µg/l um ein Vielfaches. Am schlimmsten ist der Metabolit R471811. Der Grenzwert wird im ganzen Seetal massiv überschritten. Beim Metabolit R417888 sind wir knapp unter dem Grenzwert von 0,1 µg/l. Der Bund gibt den Wasserversorgungen 2 Jahre Zeit, um geeignete Massnahmen zu treffen. Lösungen sind jedoch zurzeit nicht in Sicht.

Mit einer Zwischenverfügung vom 15.02.2021 hat das BVG die Bundesämter angewiesen, dass während der Rechtshängigkeit des Beschwerdeverfahrens die Chlorothalonil-Abbauprodukte im Dokument «Relevanz von Pflanzenschutzmittel-Metaboliten im Grund- und Trinkwasser» nicht mehr als relevant auszuweisen ist. Es wird empfohlen, dass die Wasserbezüger weiterhin transparent über die Situation zu informieren ist und die Kontrollmessungen fortzusetzen sind.

Ein entsprechender Text wurde auf unserer Website aufgeschaltet

Seit der letzten GV hat sich der Vorstand an 6 Vorstandssitzungen getroffen.

Im Zusammenhang mit dem Projekt Versorgungssicherheit hat Vorstandmitglieder an weiteren 6 Besprechungen teilgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Projekt Gehren der WWZ gab es 2 Besprechungen (2 Treffen vor Ort/Gehren mit allen Beteiligten).

Am 23.06.2021 fand eine Begehung der Schutzzonen Bachmatt/Eigen/Stocker, sowie der neuen Schutzzone Obereigen mit Mario Strässle vom UWE statt.

Totenehrung:

Am 21. November 2020 verstarb unser langjähriger Präsident Karl Leisibach-Dahinden im Alter von 75 Jahren. Kari hat während 27 Jahren von 1979 bis 2006 erfolgreich die Geschicke der WVG geleitet. In seiner Zeit entstand die Verbindungsleitung von der WWZ nach Römerswil, diverse Erschliessungen wie Chäppeliacher, Bodenmatt, Obfeld und Sonnenhof sind entstanden. Die Versammlung gedenkt dem Verstorbenen mit einer Schweigeminute.

Jahresbericht des Wassermeisters

Wasserverbrauch 2020	2020	2019
Gepumpte Menge in m³	m ³	m ³
Quellenleistung Bachmatt/Stocker	24'693	26'008
Quellenleistung Eigen	16'248	16'435
Bezug von Hochdorf	13'934	14'960
Total gepumpte Menge	54'875	57'403
Verrechnete	49'724	55'059
Verkaufte Wassermenge Prov. Wasserlieferungen	-	470
Verlust	5'151 (9.3%)	2'344 (4.1%)

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt:

- 4 Netzwasserproben bakteriologisch
- 2 Rohwasserproben bakteriologisch, erstellt.

Alle Proben erfüllten bis auf eine Rohwasserprobe bei der Quelle Stocker (Nachprobe eine Woche später war wieder in Ordnung) die Anforderungen an die schweizerische Hygieneverordnung. Die Ergebnisse der Proben werden auf der Website der Gemeinde, sowie auf der eigenen Website der WVG Römerswil veröffentlicht.

Die Wasserproben zeigen, dass die Wasserhärte mit 39.5 °fH sehr hart und weiterhin ansteigend ist

Anlässlich der regelmässigen, Risikobasierten Inspektion durch Herr Orlando Cappuccini (Dienststelle Lebensmittelkontrolle) am 17.02.2020 ergaben sich folgende, geringe Mängelpunkte:

- Notfallkonzept war nicht auf dem neusten Stand und musste aktualisiert werden.
- Problematik Überschreitung Chlorotalonilrückstände im Quellwasser. Der Probennameplan musste angepasst werden.
- Trinkwasserbezüger müssen über die Problematik der Chlorotalonilrückstände informiert werden. Ein entsprechender Hinweis wurde auf unserer Website eingefügt.

Wasserversorgungs-Genossenschaft Römerswil

Wie seit 2016 praktiziert, werden regelmässig Proben gezogen und hinsichtlich der Nitratwerte geprüft:

Übersicht Wasserproben - Nitrat						Toleranzwert: 25/ 40mg/l
Datum	Netz Ludiswil 4 mg/l	Netz Res. Grosswald mg/l	Netz versch. Orte mg/l	Quelle Eigen mg/l	Quelle Stocker mg/l	Quelle Bachmatt mg/l
19.03.2018		30.9		27.3	20.7	40.4
19.04.2018						38.8
25.05.2018						39.3
05.07.2018			28.8			36.2
21.08.2018			27.6			32.8
06.12.2018			30.4			39
30.04.2019			31	28.2	23.9	39.8
14.08.2019			29.1			35.8
07.11.2019	27.9		31.9			39.5
04.05.2020			32.1	31	27.4	37.8
19.10.2020	28.1		31.5			
15.03.2021			34.8			
21.04.2021				36	28.5	36.3

Chlorthalonil-Metabolit

Übersicht Wasserproben - Chlorthalonil-Metabolit						Toleranzwert: 0.1 µg/l
Datum	Quelle Eigen		Quelle Stocker		Quelle Bachmatt	
	R417888	R471811	R417888	R471811	R417888	R471811
Toleranzwert	max. 0.100	max. 0.100	max. 0.100	max. 0.100	max. 0.100	max. 0.100
	µg/l		µg/l			µg/l
05.05.2020		0.34		1.2		2.3
21.04.2021	<0.025	0.29	0.049	0.77	0.068	1.8

Gesamthärte:

Die Gesamthärte des Trinkwassers wird mit 39.5°fh als hart eingestuft (siehe nachfolgende Tabelle).

Härte in °fH	mmol/l	Bezeichnung
0 bis 7	0 bis 0,7	sehr weich
7 bis 15	0,7 bis 1,5	weich
15 bis 25	1,5 bis 2,5	mittelhart
25 bis 32	2,5 bis 3,2	ziemlich hart
32 bis 42	3,2 bis 4,2	hart
größer als 42	größer 4,2	sehr hart

4. Mutationen

Mitgliederzahl per 1. April 2020:	115
Neueintritte:	6
Aktualisierungen:	-
Austritte seit April 2020	3
Verzicht:	-
Mitgliederzahl per 31. Juli 2021:	118

Neue Mitglieder:	-	Frau Luzia Josefina Stocker-Odermatt, Weierhus 1, 6025 Neudorf (Übernahme Liegenschaft Alois Odermatt, Eiholdern 2)
	-	Herr & Frau Oliver & Karin Burkart-Rüttimann, Dorf 16
	-	Herr Jonas Frischkopf, Gormundstrasse 1
	-	Herr & Frau Daniel & Sandra Feer-Schmid, Dorf 14
	-	CASA Ventura AG, Herr Otto Bachmann, Birkenweg 2, 6280 Hochdorf (Übernahme EFH Eiholdern 1)
	-	Herr & Frau Tresch Steven & Bühler Jasmine, Dorf 15a
Austritte:	-	Herr Jost Feer
	-	Herr Alois Odermatt, Eiholdern 2, 6280 Hochdorf
	-	Herr & Frau Claudio & Franziska Savoldelli, Höhli 3

5. Jahresrechnung 2020

a. Orientierung, Rechnung 2020

Erna Schacher präsentiert die Jahresrechnung 2020.

Das vergangene Jahr konnte mit einem Gewinn von Fr. 20'680.74 abgeschlossen werden. Erna erklärt die einzelnen Positionen.

b. Beschluss Rechnung 2019 - Kontrollbericht u. Antrag der Revisoren

Kaspar Frischkopf verliest den Revisorenbericht.

Anschliessend lässt er die Versammlung über die Jahresrechnung abstimmen.

Die Jahresrechnung 2020 wird einstimmig genehmigt.

Der Präsident dankt den Revisoren für ihre Arbeit

Er dankt ebenfalls Erna Schacher für die gute und saubere Rechnungsführung.

c. Orientierung Budget 2021

Erna Schacher informiert über das Budget 2021 und erläutert die einzelnen Positionen.

6. Orientierung Projekte

Guido Jund informiert über laufende, bzw. anstehende Projekte und Arbeiten:

- **Netz-Erweiterung Gebiet Gehren**
Die Netzerweiterung im Gebiet Gehren konnte erfolgreich angeschlossen werden. Seit einigen Wochen sind in diesem Gebiet 4 weitere Grundeigentümer an unserem Wassernetz angeschlossen.
Bei der Baueingabe ergaben sich Mehrarbeiten, da das erste Baugesuch vom Strasseninspektorat sistiert wurde. Infolge der geplanten Sanierung der Kantonsstrasse musste der Rohrleitungsverlauf noch angepasst werden.
Die Abrechnung dieser Erweiterung liegt noch nicht vor.
- **Wasserabgabe von Römerswil an Nunwil**
Für die Wasserabgabe an Nunwil wurde durch den Vorstand ein Baugesuch eingereicht. Am 30.06.2021 wurde dafür die Baubewilligung erteilt. Der Baubeginn dieser Leitung Richtung Eigen / und weiter zum Einlaufschacht Nunwil ist für den Herbst 2021 vorgesehen.
Richtung Nunwil werden 2 Grundeigentümer ans Netz angeschlossen; bei der Liegenschaft Beat Lampart wird zudem ein Hydrant installiert.

- **Schutzzonen Bachmatt / Obereigen**
Durch das UWE wurde die SZ der Bachmatt erweitert, sowie die SZ Obereigen (WVG Nunwil) erstellt. Die neuen Schutzverfügungen erwirken starke Einschränkungen der betroffenen Flächen hinsichtlich Ackerbau.
Gegen die neuen Verfügungen sind beim UWE Einsprachen eingegangen.

Die Wasserversorgung Rain musste im Gebiet Eigen 3 Quellen schliessen. Genossenschaftsmitglied Franz Estermann wünscht, dass er zukünftig rechtzeitig und besser über Qualitätsprobleme informiert wird. Die WV Rain hat ihn erst kontaktiert, nachdem die Quellen geschlossen wurden.

Aus der Versammlung ist ein Unverständnis zu vernehmen, dass bei Qualitätsproblemen dies keinen Einfluss auf die Direktzahlungen bzw. die Schutzzonenvergütungen der betroffenen Landbesitzer hat.

- **Optimierung / Zukunft der Wasserversorgungen in der Gemeinde Römerswil**
Urs Schryber dankt dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und informiert über den Stand des Projektes. Infolge Wasserknappheit bei Trockenheit in der WVG Herlisberg und Nitratproblemen bei der WVG Nunwil hat der Gemeinderat nach Kontaktaufnahme dieser beiden Wasserversorgungen dieses Projekt gestartet.
Die WVG Herlisberg hat in der Regel genügend Wasser in guter Qualität
Die WVG Herlisberg ist an der Erarbeitung eines Baugesuchs für die Verbindungsleitung Römerswil – Herlisberg. Diverse Abklärungen wurden getätigt und verschiedene Anschlussgesuche sind vorhanden. Die Gemeinde wird die Kosten für den Feuerschutz Richtung Herlisberg übernehmen. Die Gemeinde wird Einsitz in die Vorstände der Wasserversorgungen nehmen.

7. Wahlen

Auf die GV 2021 hat Hansjörg Strebel seine Demission eingereicht.

Als neuer Beisitzer stellt sich Pirmin Leisibach zur Verfügung. Die Versammlung macht keine weiteren Vorschläge. Pirmin Leisibach wird von der Generalversammlung einstimmig in den Vorstand gewählt. Guido Jund wünscht Pirmin viel Glück und dankt für seine Bereitschaft im Vorstand der WVR mitzuarbeiten.

8. Verschiedenes

- Verabschiedung Hansjörg Strebel
Guido Jund nimmt die Verabschiedung von Hansjörg Strebel vor und übergibt ihm ein Präsent. Guido Jund dankt ihm im Namen des Vorstandes für seine Arbeit. Hansjörg hat anlässlich der GV 2006 das Amt des Besitzers übernommen und hat dies während 15 Jahren pflichtbewusst und engagiert ausgeführt.
- Wechsel Wassermeister
Sämi Spielhofer hat den Vorstand informiert, dass er das Amt des hauptverantwortlichen Wassermeisters infolge Zeitmangels nicht mehr vollständig ausüben kann und daher ab Januar 2022 als Wassermeister-Stellvertreter zur Verfügung steht.
Ab Januar 2022 wird Jvan Estermann das Amt des Wassermeisters übernehmen. Seit Oktober 2020 hat er bereits unter der Anleitung von Sämi diverse Arbeiten als Wassermeister-Stellvertreter ausgeführt.
- Sanierung Neudorfstrasse
Die Sanierung der Neudorfstrasse wurde im Mehrjahresprogramm des Kantons aufgenommen.
- Überarbeitung der Statuten
Der Vorstand beabsichtigt 2022 die Statuten zu überarbeiten. Insbesondere die Definition der Mitgliedschaften, sowie eine allfällige Steuerbefreiung werden dabei überprüft werden.
- Dorfbrunnen
Beim Dorfbrunnen fliesst seit einiger Zeit kein Wasser mehr. Der Vorstand wurde darüber sehr spät in Kenntnis gesetzt. Sämi Spielhofer wird die Situation prüfen.
- Dank
Der Präsident dankt allen Anwesenden für Ihr Interesse an der Wasserversorgung und die Teilnahme an der Versammlung.
Speziellen Dank richtet er an die Kollegen/-in vom Vorstand für die grossartige Mitarbeit und sehr gute Zusammenarbeit.

Nachdem es keine Wortmeldungen mehr gibt, schliesst Guido Jund die GV 2022 um 22.00 Uhr.

Präsident

Aktuar

Guido Jund

Ruedi Hochuli